

## ISTITUTO COMPRENSIVO 3 PONTE-SICILIANO POMIG. VIA ROMA 77 - 80038 POMIGLIANO D'ARCO (NA)

Ambito NA 19 Cod. Fisc. 930 766 50 634 Cod.Mecc. NAIC8G0007 Tel./ Fax 081 3177300- e-mail: naic8g0007@istruzione.it

PEC naic8g0007@pec.istruzione.it Sito web: www. secondocircolopomigliano.eu

Al personale docente

Ai genitori

Agli ATTI

AI SITO WEB

## Oggetto: Informazione gestione e prevenzione malattie infettive

Con la presente comunicazione si fa nota che, in tutti i casi di malattia infettiva il genitore è tenuto a comunicare alla scuola della natura della malattia per favorire adeguata profilassi nei confronti degli altri alunni e del personale scolastico.

Inoltre, i genitori devono attenersi scrupolosamente alle indicazioni dal pediatra/medico curante che possono essere diverse da quanto riportato genericamente in calce:

INFLUENZA – Astensione dalla frequenza della scuola fino a guarigione. Attenersi alle indicazioni del pediatra/medico curante.

CODIV-19 – Astensione dalla frequenza della scuola fino a guarigione. Attenersi alle indicazioni del pediatra/medico curante.

DIARREA INFETTIVA – Astensione dalla frequenza della scuola fino a 48 ore dall'ultima scarica di diarrea.

PERTOSSE – Astensione dalla frequenza della scuola per 5 giorni dall'inizio della terapia antibiotica. I giorni salgono a 21 se il bambino non viene trattato con terapia antibiotica.

TUBERCOLOSI – Astensione dalla frequenza della scuola fino a esito negativo dell'esame specifico.

MORBILLO – Astensione dalla frequenza della scuola fino a completa guarigione.

ROSOLIA – Astensione dalla frequenza della scuola per 7 giorni dalla comparsa dell'esantema.

SCABBIA – Astensione della frequenza della scuola fino al giorno successivo a quello dell'inizio del trattamento specifico.

SCARLATTINA – Astensione della frequenza della scuola fino a 48 ore dall'inizio della terapia antibiotica.

VARICELLA – Astensione della frequenza della scuola fino a essicazione delle vescicole.

CONGIUNTIVITE – Astensione della frequenza della scuola fino a guarigione.

PAROTITE – Astensione della frequenza della scuola fino a 9 giorni dalla comparsa della malattia.

TIGNA CAPITIS: Nessuna restrizione purché sottoposto ad adeguata terapia.

TIGNA CORPORIS: Esclusione da palestre e piscine per la durata del trattamento.

ETATITE VIRALE DI TIPO "A": isolamento del caso per 15 giorni dalla diagnosi o 7 dalla "comparsa" dell'ittero.

EPATITE VIRALE DI TIPO "B": allontanamento in fase acuta fino a guarigione clinica. Nessuna restrizione per l'ammissione in collettività dei soggetti portatori di AbsAg.

ALTRE EPATITI VIRALI: Idem.

MENINGITE da Meningococco: allontanamento fino a guarigione clinica e isolamento per 24 ore dall'inizio di idoneo trattamento antibiotico.

MENINGITE da Haemophilus: allontanamento fino a guarigione clinica e isolamento per 24 ore dall'inizio di idoneo trattamento antibiotico.

MENINGITE da Pneumococco: allontanamento fino a guarigione clinica.

FEBBRE TIFOIDEA: Allontanamento fino a guarigione clinica e esecuzione di 3 coproculture.

SHIGELLOSI (DISSENTERIA BACILLARE): Allontanamento fino a completamento della terapia antibiotica, scomparsa della diarrea e esecuzione di due coproculture.

MONONUCLEOSI INFETTIVA – Astensione della frequenza della scuola fino a completa guarigione.

OSSIURIASI – Astensione dalla frequenza della scuola fino a guarigione. Attenersi alle indicazioni del pediatra/medico curante.

MOLLUSCHI DELLA PELLE – Non è necessario l'allontanamento dalla scuola.

Si ringrazia per la collaborazione

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Favicchio Filomena Maria